



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Conexión rápida para tubos
- Amplia variedad de posiciones
- Compacto y ligero
- Sellado óptimo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Presión de trabajo: 0-10.2kgm/cm² (0- 1.0 Mpa)
- Presión negativa: -750 mm Hg
- Temperatura de trabajo: 0 - 60°C
- Material del tubo: Poliuretano.

CONECTOR RECTO TECNOPOLÍMERO CON O-RING



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
PC6-G01	G1/8"	6 mm
PC6-G02	G1/4"	6 mm
PC8-G01	G1/8"	8 mm
PC8-G02	G1/4"	8 mm
PC8-G03	G3/8"	8 mm
PC8-G04	G1/2"	8 mm
PC10-G01	G1/8"	10 mm
PC10-G02	G1/4"	10 mm
PC10-G03	G3/8"	10 mm
PC10-G04	G1/2"	10 mm
PC12-G02	G1/4"	12 mm
PC12-G03	G3/8"	12 mm
PC12-G04	G1/2"	12 mm

CONECTOR CODO TECNOPOLÍMERO CON O-RING



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
PL06-G01	G1/8"	6 mm
PL06-G02	G1/4"	6 mm
PL08-G01	G1/8"	8 mm
PL08-G02	G1/4"	8 mm
PL08-G03	G3/8"	8 mm
PL08-G04	G1/2"	8 mm
PL10-G01	G1/8"	10 mm
PL10-G02	G1/4"	10 mm
PL10-G03	G3/8"	10 mm
PL10-G04	G1/2"	10 mm
PL12-G02	G1/4"	12 mm
PL12-G03	G3/8"	12 mm
PL12-G04	G1/2"	12 mm

CONECTOR CODO ROSCA HEMBRA MANGUERA


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
SPLF06-01	1/8 BSP	6 mm
SPLF08-01	1/8 BSP	8 mm
SPLF06-02	1/4 BSP	6 mm
SPLF08-02	1/4 BSPT	8 mm
SPLF10-02	1/4 BSPT	10 mm

CONECTOR TRIPLE - ROSCA CENTRAL


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
065-0	1/8" BSPT	6 mm
065-02	1/8" BSPT	8 mm
065-03	1/4" BSPT	6 mm
065-04	1/4" BSPT	8 mm
065-045	1/4" BSPT	10 mm
065-047	1/4" BSPT	12 mm
065-049	3/8" BSPT	8 mm
065-05	3/8" BSPT	10 mm
065-06	3/8" BSPT	12 mm
065-065	3/8" BSPT	14 mm
065-07	1/2" BSPT	12 mm
065-075	1/2" BSPT	14 mm
065-08	1/2" BSPT	16 mm
065-025	1/4" BSPT	4 mm
SPB3/8-02	1/4" BSPT	3/8"

CONECTOR UNIÓN TRIPLE


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
062-00	-	4 mm
062-01	-	6 mm
062-02	-	8 mm
062-03	-	10 mm
062-04	-	12 mm
062-045	-	14 mm
062-05	-	16 mm

CONECTOR UNIÓN CODO



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
063-00	-	4 mm
063-01	-	6 mm
063-02	-	8 mm
063-03	-	10 mm
063-04	-	12 mm
063-045	-	14 mm
063-05	-	16 mm

BIFURCACIÓN MANGUERA



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
066-01	-	6 mm
066-02	-	8 mm
066-03	-	10 mm
066-04	-	12 mm

UNIÓN DOBLE PLÁSTICA



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
061-00	-	4 mm
061-01	-	6 mm
061-02	-	8 mm
061-03	-	10 mm
061-04	-	12 mm
061-045	-	14 mm
061-05	-	16 mm

REDUCCIÓN MANGUERA



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
070-01	-	6 a 4 mm
070-02	-	8 a 6 mm
070-03	-	10 a 8 mm
070.04	-	12 a 10 mm

CONECTOR RECTO



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
060-12	M5	4 mm
060-125	M5	6 mm

REGULADOR DE CAUDAL CODO



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
092-050	RM5	4 mm
092-055	R1/8"	4 mm
092-01	1/8"	6 mm
092-02	1/8"	8 mm
092-03	1/4"	6 mm
092-04	1/4"	8mm

BIFURCACIÓN ROSCA MACHO



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
094-01	1/8" BSPT	6 mm
094-02	1/8" BSPT	8 mm
094-025	R1/4" BSPT	4 mm
094-03	1/4" BSPT	6 mm
094-04	1/4" BSPT	8 mm
094-05	1/4" BSPT	10 mm
094-055	R1/4" BSPT	12 mm
094-06	3/8" BSPT	10 mm
094-07	1/2" BSPT	12 mm

DISTRIBUIDOR 5 VÍAS



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
067-01	-	6 mm
067-02	-	8 mm
067-03	-	10 mm
067-04	-	12 mm

DISTRIBUIDOR CON ROSCA Y MANGUERA



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
SPKD06-01	1/8"	6 mm
SPKD06-02	1/4"	6 mm
SPKD08-02	1/4"	8 mm

CUPLA REDUCCIÓN ROSCA MANGUERA


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
PMF6-G01	G1/8"	6 mm
PMF6-G02	G1/4"	6 mm
PMF8-G01	G1/8"	8 mm
PMF8-G02	G1/4"	8 mm
PMF8-G03	G3/8"	8 mm
PMF8-G04	G1/2"	8 mm
PMF10-G01	G1/8"	10 mm
PMF10-G02	G1/4"	10 mm
PMF10-G03	G3/8"	10 mm
PMF10-G04	G1/2"	10 mm
PMF12-G02	G1/4"	12 mm
PMF12-G03	G3/8"	12 mm
PMF12-G04	G1/2"	12 mm

REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
068-01	-	6 mm
068-02	-	8 mm
068-03	-	10 mm
068-04	-	12 mm

PASACHAPA


CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
069-00	-	4 mm
069-01	-	6 mm
069-02	-	8 mm
069-03	-	10 mm
069-04	-	12 mm
069-05	-	14 mm
069-06	-	16 mm

RECTA HEMBRA



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
091-01	1/8" BSPT	6 mm
091-02	1/8" BSPT	8 mm
091-03	1/4" BSPT	6 mm
091-04	1/4" BSPT	8 mm
091-05	3/8" BSPT	10 mm

REDUCCIÓN RECTA MACHO - HEMBRA



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
095-01	-	6 - 4 mm
095-02	-	8 - 6 mm
095-03	-	10 - 8 mm
095-04	-	12 - 10 mm

LLAVE DE CORTE MANGUERA



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
093-01	-	6 mm
093-02	-	8 mm
093-03	-	10 mm
093-04	-	12 mm

TAPÓN PARA MANGUERA



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
096-01	-	6 mm
096-02	-	8 mm
096-03	-	10 mm
096-04	-	12 mm

CONECTOR CODO



CÓDIGO	ROSCA	MANGUERA
064-10	M5	4 mm
064-12	M5	6 mm